

Walec prowadzony AMMANN ARW 65-S Hatz

[Link do produktu](#)

Symbol AM-ARW65S-HATZ - Data wydruku: 17-06-2026



Opis produktu

Model ARW 65-S jest dostępny z silnikiem Honda (benzynowym), Hatz oraz Yanmar (dieselowym). Mocne silniki gwarantują bardzo dobry napęd nawet w trudnym terenie. Wszystkie wersje są standardowo wyposażone w rozrusznik elektryczny.

Walec łączy w sobie dwa zastosowania w jednym urządzeniu. Można wybierać pomiędzy dużą amplitudą do pracy na żwirze i ziemi, a małą amplitudą do pracy na asfalcie i bitumie. Istotną zaletą jest możliwość łatwego przemieszczania się na boki dzięki kątowni skrętu wynoszącemu 15°, co pozwala na ruch we wszystkich kierunkach. Do kierowania maszyną nie jest potrzebna masa ciała, co często ma miejsce w przypadku konkurencyjnych modeli. Udoskonalenie to nie męczy operatora, który może skupić się na właściwym zagęszczaniu podłoża przez całą zmianę.

Prosta praca na krawędziach

Bębny po obu stronach umożliwiają najściślejsze zagęszczanie krawężników, ścian i innych przeszkód. Oznacza to, że nie jest wymagana czasochłonna obróbka końcowa krawędzi ani wąskich obszarów.

Minimalna konserwacja

Maszyny nie posiadają żadnych szybko zużywających się części mechanicznych, takich jak paski klinowe czy sprzęgła, co minimalizuje wymagania dotyczące konserwacji.

Bezpieczna eksploatacja

Ergonomiczna kierownica wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który natychmiast wyłącza maszynę, gdy operator puści kierownicę. Ze względów bezpieczeństwa prędkość cofania jest ograniczona do 2,5 km/h.

Wyposażenie standardowe:

- Regulowane ciężarki mimośrodowe
- Uchwyt o niskim poziomie wibracji
- System zraszania, skrobak
- Napęd hydrostatyczny
- Rozrusznik zewnętrzny Hatz E-Start
- Schemat kolorów i naklejki Ammann
- Zgodność CE
- Centralny punkt podnoszenia

Wyposażenie opcjonalne :

- Uchwyt osłony dłoni
- Licznik motogodzin
- Zewnętrzne urządzenie rozruchowe Yanmar E-Start
- Korba rozruchowa Hatz E-Start
- Oświetlenie robocze
- Zestaw konserwacyjny
- Schemat kolorów klienta

**Zdjęcia poglądowe*

Dane techniczne

Producent: Ammann
Typ: Walec wibracyjny
Masa: 812 kg
Siła wymuszająca: 14 kN
Szerokość robocza: 650 mm
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Hatz 1D42S,
Moc silnika - KM: 8,6 KM
Moc silnika - kW: 6,4 kW
Statyczny nacisk liniowy - przód [kg]: 6,3
Częstotliwość wibracji: 65 Hz
Pojemność zbiornika na wodę: 60 L
Rozruch: Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa: 5,0 L
Gwarancja: 24 miesiące (limit 2000 mtg)

Galeria

