

Gąsienica gumowa BOBCAT 450 x 74 x 83.5 PREMIUM

[Link do produktu](#)

Symbol BC-M7356768 - Data wydruku: 23-06-2026



Opis produktu

GĄSIENICE GUMOWE BOBCAT PREMIUM

Zmaksymalizuj wydajność swojego sprzętu Bobcat dzięki wydajnym i trwałym, oryginalnym gąsienicom gumowym, zaprojektowanym, sprawdzonym i przetestowanym specjalnie dla Twojej koparki lub ładowarki gąsienicowej, aby nie tylko wytrzymać najtrudniejsze warunki, ale także zapewnić bardziej miękką jazdę i przyczepność potrzebną do wykorzystania pełnego potencjału maszyny.

Aby ułatwić wybór gąsienic, uprościliśmy gamę Bobcat i oferujemy dwie główne opcje – Premium i Standard – dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.

W firmie Bobcat zawsze zalecamy stosowanie oryginalnych gąsienic gumowych Bobcat Premium, tego samego produktu, który jest używany w naszej produkcji masowej, zaprojektowanych i zweryfikowanych pod kątem zapewnienia najlepszej wydajności i najdłuższej żywotności.

Dzięki naszym wewnętrznym testom i współpracy z wiodącymi w branży dostawcami, zapewniamy, że są to najlepsze gąsienice dostępne na rynku, przeznaczone do każdej maszyny Bobcat.


- Opracowane i przetestowane specjalnie dla sprzętu Bobcat.
 - Najwyższej jakości gąsienice gumowe stosowane w produkcji masowej.
 - Najdłuższa żywotność – idealne do prac budowlanych wymagających dużej liczby godzin.
 - Minimalne wibracje dla komfortu operatora dzięki technologii redukcji wibracji.
-

STOSUJ ORYGINALNE GUMOWE GĄSIENICE BOBCAT, ABY MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ SWOJĄ INWESTYCJĘ

Dzięki oryginalnym gumowym gąsienicom Bobcat obniżysz koszty eksploatacji i zwiększysz produktywność.

Ponadto zapewniają większy komfort oraz dłuższą żywotność bieżnika niż niecertyfikowane gąsienice dostępne na rynku wtórnym.

Poniższe zalecenia pomogą dobrać najlepszą gąsienicę do Twojego zastosowania i planowanej liczby godzin pracy.



* Podane wartości godzinowe dotyczą użytkowania w warunkach średniej intensywności pracy

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM GĄSIENIC GUMOWYCH I ICH KONSERWACJA

Chociaż maszyny Bobcat pracują w najtrudniejszych warunkach, ważne jest, aby unikać niewłaściwego zastosowania lub użytkowania w połączeniu z niedostateczną konserwacją i nieprawidłowym naciąganiem gąsienic. Aby uzyskać optymalne naciągi gąsienic, testujemy i weryfikujemy poprawność ich interakcji z elementami podwozia.

Do testów wydajności i trwałości w terenie – w warunkach rzeczywistych – z błotem, piaskiem i kamieniami – wykorzystujemy nasz poligon testowy, koncentrując się na typowych przyczynach awarii i symulując ekstremalne warunki pracy maszyny, takie jak praca w skalistym terenie, przejazd przez krawężnik, utrzymywanie się na stromym zboczu i symulacja zsuwania się gąsienic.


OSTRE PRZEDMIOTY

Ryzyko uszkodzenia ogniw i głównej liny.


NIERÓWNE POWIERZCHNIE


Ryzyko wykolejenia i uszkodzenia ogniw/główicy.


POŚLIZG

Odpowiednio dobierz obciążenie i prędkość, aby uniknąć nadmiernego zużycia bieżnika.


UDERZENIE ŁYŻKĄ

Ryzyko uszkodzenia ogniw, główicy i/lub głównej liny.


SKRĘT W MIEJSCU

Ryzyko wykolejenia i możliwości uszkodzenia ogniw i główicy.


PRACA NA ZBOCZACH

Ryzyko wykolejenia lub nadmiernego uszkodzenia ogniw.


KRAWĘDŹ TORU W ŁUKU

Ekstremalne zużycie boczne i możliwe uszkodzenie rdzenia stalowego.


PRACA W ROWIE

Możliwe uszkodzenie ogniw i/lub rdzenia stalowego.

- Utrzymywanie zalecanego napięcia gąsienic, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi maszyny, pomaga zmaksymalizować trwałość gąsienic. Regularne czyszczenie i konserwacja całego układu jezdnego są niezbędne, aby zapewnić jego długą żywotność.

- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem lub montażem wynikającym z niewłaściwego zastosowania, nadużycia, zaniedbania, modyfikacji, wypadków, zagrożeń na placu budowy i drogach, przeciążeń, niedopasowania przeciwległych gąsienic, użycia nieoryginalnych elementów układu jezdnego lub złego stanu technicznego, konserwacji lub regulacji.

Dane techniczne

Typ: Gąsienice gumowe

Zastosowanie: do koparek,

Zastosowanie: do maszyn Bobcat,


Szerokość całkowita: 450 mm

Model maszyny: Bobcat E88,


Rozmiar gąsienic: 450x74x83,5

Typ gąsienicy: PREMIUM

Galeria



WYMIARY GĄSIENIC



Rozmiar gąsienicy - Szerokość (mm) - Wysokość paczki (mm) - Wysokość 22.0 mm (mm) - Długość łańcucha (mm)