Gąsienica gumowa BOBCAT 230 x 48 x 66 PREMIUM

Link do produktu

Symbol BC-M7259426 - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

GĄSIENICE GUMOWE BOBCAT PREMIUM


Zmaksymalizuj wydajność swojego sprzętu Bobcat dzięki wydajnym i trwałym, oryginalnym gąsienicom gumowym, zaprojektowanym, sprawdzonym i przetestowanym specjalnie dla Twojej koparki lub ładowarki gąsienicowej, aby nie tylko wytrzymać najtrudniejsze warunki, ale także zapewnić bardziej miękką jazdę i przyczepność potrzebną do wykorzystania pełnego potencjału maszyny.

Aby ułatwić wybór gąsienic, uprościliśmy gamę Bobcat i oferujemy dwie główne opcje – Premium i Standard – dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.

W firmie Bobcat zawsze zalecamy stosowanie oryginalnych gąsienic gumowych Bobcat Premium, tego samego produktu, który jest używany w naszej produkcji masowej, zaprojektowanych i zweryfikowanych pod kątem zapewnienia najlepszej wydajności i najdłuższej żywotności.

Dzięki naszym wewnętrznym testom i współpracy z wiodącymi w branży dostawcami, zapewniamy, że są to najlepsze gąsienice dostępne na rynku, przeznaczone do każdej maszyny Bobcat.

- Opracowane i przetestowane specjalnie dla sprzętu Bobcat.
- Najwyższej jakości gąsienice gumowe stosowane w produkcji masowej.
- Najdłuższa żywotność – idealne do prac budowlanych wymagających dużej liczby godzin.
- Minimalne wibracje dla komfortu operatora dzięki technologii redukcji wibracji.



* Podane wartości godzinowe dotyczą użytkowania w warunkach średniej intensywności pracy

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM GĄSIENIC GUMOWYCH I ICH KONSERWACJA

Chociaż maszyny Bobcat pracują w najtrudniejszych warunkach, ważne jest, aby unikać niewłaściwego zastosowania
lub użytkowania w połączeniu z niedostateczną konserwacją i nieprawidłowym naciągiem gąsienic. Aby uzyskać optymalne
naciągi gąsienic, testujemy i weryfikujemy poprawność ich interakcji z elementami podwozia.

Do testów wydajności i trwałości w terenie – w warunkach rzeczywistych – z błotem, piaskiem i kamieniami – wykorzystujemy
nasz poligon testowy, koncentrując się na typowych przyczynach awarii i symulując ekstremalne warunki pracy maszyny, takie
jak praca w skalistym terenie, przejazd przez krawężnik, utrzymywanie się na stromym zboczu i symulacja zsuwania się gąsienic.



OSTRE PRZEDMIOTY
Ryzyko uszkodzenia ogniw i głównej liny.




NIERÓWNE POWIERZCHNIE
Ryzyko wykolejenia i uszkodzenia ogniw/głowicy.



POŚLIZG
Odpowiednio dobierz obciążenie i prędkość, aby uniknąć nadmiernego zużycia bieżnika.



UDERZENIE ŁYŻKĄ
Ryzyko uszkodzenia ogniw, głowicy i/lub głównej liny.




SKRĘT W MIEJSCU
Ryzyko wykolejenia i możliwości uszkodzenia ogniw i głowicy.



PRACA NA ZBOCZACH
Ryzyko wykolejenia lub nadmiernego uszkodzenia ogniw.



KRAWĘDŹ TORU W ŁUKU
Ekstremalne zużycie boczne i możliwe uszkodzenie rdzenia stalowego.



PRACA W ROWIE
Możliwe uszkodzenie ogniw i/lub rdzenia stalowego.

- Utrzymywanie zalecanego napięcia gąsienic, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi maszyny, pomaga zmaksymalizować trwałość gąsienic. Regularne czyszczenie i konserwacja całego układu jezdnego są niezbędne, aby zapewnić jego długą żywotność.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem lub montażem wynikającym z niewłaściwego zastosowania, nadużycia, zaniedbania, modyfikacji, wypadków, zagrożeń na placu budowy i drogach, przeciążeń, niedopasowania przeciwległych gąsienic, użycia nieoryginalnych elementów układu jezdnego lub złego stanu technicznego, konserwacji lub regulacji.

Dane techniczne

Typ: Gąsienice gumowe
Zastosowanie: do koparek,
Zastosowanie: do maszyn Bobcat,
Szerokość całkowita: 230 mm
Model maszyny: Bobcat E17,
Model maszyny: Bobcat E19,
Rozmiar gąsienic: 230x48x66
Typ gąsienicy: PREMIUM

Galeria



