Gąsienica gumowa BOBCAT 400 x 72,5 x 76 STANDARD

Link do produktu

Symbol BC-M7373958 - Data wydruku: 07-11-2026



Opis produktu

GĄSIENICE GUMOWE BOBCAT STANDARD

Zmaksymalizuj wydajność swojego sprzętu Bobcat dzięki wydajnym i trwałym, oryginalnym gąsienicom gumowym, zaprojektowanym, sprawdzonym i przetestowanym specjalnie dla Twojej koparki lub ładowarki gąsienicowej, aby nie tylko wytrzymać najtrudniejsze warunki, ale także zapewnić bardziej miękką jazdę i przyczepność potrzebną do wykorzystania pełnego potencjału maszyny.


Aby ułatwić wybór gąsienic, uprościliśmy gamę Bobcat i oferujemy dwie główne opcje – Premium i Standard – dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.

Zdajemy sobie sprawę, że bezkompromisowe podejście do jakości, które stosujemy w przypadku gąsienic Premium, ma swoją cenę, która nie zawsze jest uzasadniona w oczach klienta.

Dlatego oferujemy również gamę gąsienic gumowych Bobcat Standard.

Gąsienice te są przeznaczone do mniej wymagających zastosowań, mniejszej liczby godzin pracy lub innych sytuacji, w których klient potrzebuje ekonomicznego rozwiązania o jakości Bobcat.

- Idealne rozwiązanie dla starszych maszyn, mniejszej liczby godzin pracy lub mniej wymagających zastosowań.
- Ekonomiczna alternatywa dla gąsienic Premium.
- Nieznacznie zmodyfikowane, zatwierdzone przez Bobcat gąsienice, opracowane zgodnie z wartością rynkową.
- Gąsienice Standard mają przewidywaną żywotność wynoszącą 80% żywotności gąsienic Premium, w oparciu o użytkowanie w umiarkowanych warunkach pracy.



* Podane wartości godzinowe dotyczą użytkowania w warunkach średniej intensywności pracy

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM GĄSIENIC GUMOWYCH I ICH KONSERWACJA

Chociaż maszyny Bobcat pracują w najtrudniejszych warunkach, ważne jest, aby unikać niewłaściwego zastosowania
lub użytkowania w połączeniu z niedostateczną konserwacją i nieprawidłowym naciągiem gąsienic. Aby uzyskać optymalne
naciągi gąsienic, testujemy i weryfikujemy poprawność ich interakcji z elementami podwozia.

Do testów wydajności i trwałości w terenie – w warunkach rzeczywistych – z błotem, piaskiem i kamieniami – wykorzystujemy
nasz poligon testowy, koncentrując się na typowych przyczynach awarii i symulując ekstremalne warunki pracy maszyny, taki
jak praca w skalistym terenie, przejazd przez krawężnik, utrzymywanie się na stromym zboczu i symulacja zsuwania się gąsienic.



OSTRE PRZEDMIOTY
Ryzyko uszkodzenia ogniw i głównej liny.




NIERÓWNE POWIERZCHNIE
Ryzyko wykolejenia i uszkodzenia ogniw/głowicy.



POŚLIZG
Odpowiednio dobierz obciążenie i prędkość, aby uniknąć nadmiernego zużycia bieżnika.



UDERZENIE ŁYŻKĄ
Ryzyko uszkodzenia ogniw, głowicy i/lub głównej liny.




SKRĘT W MIEJSCU
Ryzyko wykolejenia i możliwości uszkodzenia ogniw i głowicy.



PRACA NA ZBOCZACH
Ryzyko wykolejenia lub nadmiernego uszkodzenia ogniw.



KRAWĘDŹ TORU W ŁUKU
Ekstremalne zużycie boczne i możliwe uszkodzenie rdzenia stalowego.



PRACA W ROWIE
Możliwe uszkodzenie ogniw i/lub rdzenia stalowego.

- Utrzymywanie zalecanego napięcia gąsienic, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi maszyny, pomaga zmaksymalizować trwałość gąsienic. Regularne czyszczenie i konserwacja całego układu jezdnego są niezbędne, aby zapewnić jego długą żywotność.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem lub montażem wynikającym z niewłaściwego zastosowania, nadużycia, zaniedbania, modyfikacji, wypadków, zagrożeń na placu budowy i drogach, przeciążeń, niedopasowania przeciwległych gąsienic, użycia nieoryginalnych elementów układu jezdnego lub złego stanu technicznego, konserwacji lub regulacji.

Dane techniczne

Typ: Gąsienice gumowe
Zastosowanie: do maszyn Bobcat,
Zastosowanie: do koparek,
Szerokość całkowita: 400 mm
Model maszyny: Bobcat E60,
Model maszyny: Bobcat E62,
Rozmiar gąsienic: 400x72,5x76
Typ gąsienicy: STANDARD

Galeria

