

# Minikoparka BOBCAT E10e

[Link do produktu](#)

Symbol BC-E10e - Data wydruku: 11-06-2026



## Opis produktu

E10e to bezpieczna i bezemisyjna minikoparka elektryczna.

Bobcat E10e zapewnia bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla projektów wewnętrznych - zarówno dla firm wynajmujących, jak i wykonawców.

## CAŁODNIOWA WYDAJNOŚĆ

Podążając za codzienną rutyną pracy, E10e może działać przez cały dzień roboczy. Korzystanie z zewnętrznej funkcjonalności Supercharger, akumulatory można naładować do 80% pojemności baterii w około 1 godzinę. Baterie można również ładować przez noc za pomocą ładowarki pokładowa ze standardowej sieci 230 V.

## BARDZO CICHY

Poziom hałas E10e wynosi tylko 72 dBA w porównaniu z 80 dBA dla standardowej maszyny spalinowej E10z. Ten wynik to prawie połowa hałasu w podobnej maszynie z silnikiem diesla!

### Najważniejsze zalety konstrukcyjne naszej maszyny:

- pałąk ochronny składa się do tyłu - nie utrudniając wjazdu do busa
- tył maszyny przy obrocie mieści się w obrysie gąsienic
- pełnowymiarowe dźwostki spotykane w większych koparkach
- pojemność baterii: 11.52kWh

Dzięki swojej wyjątkowo kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy we wszystkich miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, gdzie praca większymi koparkami jest niemożliwa. Mikro koparka E10e o szerokości 710 mm ze składanym dodatkowo pałąkiem ochronnym TOPS bez problemu wjedzie przez standardowe drzwi do wnętrza pomieszczenia. Koparka E10e wyposażona jest w system sterowania hydrauliką maszyny za pomocą dźwostków.

### Dane techniczne

Typ: Minikoparka  
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)  
Masa: 1.102 kg  
Głębokość kopania: 1.820,0 mm  
Siła kopiająca [kN]: 8,3 kN  
Szerokość całkowita: 710 mm  
Wysokość podnoszenia: 2,69 m  
Typ silnika: Elektryczny  
Model silnika: Schabmueller TSA200  
Moc silnika - kW: 7,5 kW  
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 3.093,0 mm  
Długość całkowita: 2.793 mm  
Wysokość całkowita: 2.209,0 mm  
Max. przepływ oleju: 20 l/min  
Max. prędkość jazdy: 3,1 km/h  
Wymiary lemiesza: 710/1.100,0x220 mm  
Rozsuwane gąsienice: 710 - 1.100 mm  
Ciśnienie: 190 bar  
Szerokość gąsienic: 180 mm  
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

### Galeria



