Miniładowarka BOBCAT S510

Link do produktu

Symbol BC-S510 - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

Ładowarka o sterowaniu burtowym Bobcat S510 to pierwszy model w popularnym rozmiarze 500 — to doskonały wybór do prac ziemnych. Nowy silnik Bobcat zapewnia o 37% większy moment obrotowy i szybszą regenerację po przeciążeniu, maszyna zapewnia większy komfort nad głową dla operatora oraz możliwość pracy z tą samą mocą przy niższych obrotach silnika, przy niższym poziomie hałasu i przy niższym zużyciu paliwa.

Panel sterowania w wersji Deluxe serii M jest teraz dostarczany w standardzie i zapewnia najnowsze osiągnięcia w zakresie komunikacji, monitorowania, produktywności i sterowania w ładowarce ze sterowaniem burtowym Bobcat. Monitoruje kluczowe funkcje ładowarki, przekazuje alerty, zarządzanie DPF i dostarcza dodatkowe informacje o osprzęcie w celu śledzenia użycia. Dzięki niezwykle wyraźnemu ekranowi LCD i intuicyjnemu interfejsowi będziesz mieć dostęp do danych i pomocnych powiadomień, aby utrzymać ładowarkę z maksymalną wydajnością i maksymalnym czasem bezawaryjnej pracy. Dodatkową funkcją, która jest standardowo dostępna w panelu Deluxe, jest chroniony hasłem Keyless Start, który umożliwia skonfigurowanie kodów specyficznych dla wielu operatorów w celu monitorowania użycia maszyny i uniknięcia utraty kluczy podczas przestojów.

W kabinie ładowarki można poczuć się tak komfortowo jak w domu, nie będziesz chciał z niej wychodzić! Szczególnie docenisz przyjazną konstrukcję dla operatora. Łatwiej kontrolujesz swoje miejsce pracy, pracuj w przyjemnej temperaturze, usiądź wygodnie i zachowaj świeżość przy minimalnym zmęczeniu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększonej wydajności, kabina ładowarki S510 została zaprojektowana z myślą o najlepszej możliwej widoczności we wszystkich kierunkach. Podczas pokonywania wzniesień, obok budynku lub samochodu zyskasz lepsze linie widzenia, ułatwiając i przyspieszając pracę. Możesz łatwo zobaczyć kształt łyżki i krawędź tnącą ze swojego siedzenia, doskonale widoczne są również opony bez podnoszenia ramion ładowarki.

Łatwiej będzie pracować przez dłuższy czas i wykonywać precyzyjne prace dzięki sprawdzonym, przyjaznym dla operatora elementom sterującym w ładowarkach o sterowaniu burtowym Bobcat, regulator prędkości silnika jest dogodnie umieszczony przed Tobą. Sterowanie opuszkami palców ułatwia obsługę osprzętu roboczego, dodatkowo możesz dostosować pedały do swoich preferencji. Kabiny w ładowarkach są zamknięte ciśnieniowo co pozwala ograniczać kurz do minimum, zapewniając czystość i wygodę. Jednoczęściowa uszczelka i wyjątkowa, zakrzywiona kieszeń na drzwiach zapewniają najlepszą możliwą ochronę. Utrzymuj ciepłe powietrze w kabinie podczas zimnej pogody i upewnij się, że chłodne powietrze zapewnia komfort w upalne dni.

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka kołowa
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)
Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4
Tor podnoszenia ramienia: Promień
Masa: 2.816 kg
Obciążenie przewracające: 1.703,0 kg
Pojemność łyżki standardowej: 0,40 m^3
Szerokość całkowita: 1.727,0 mm
Wysokość podnoszenia: 2,91 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D24
Moc silnika - KM: 55,0 KM
Moc silnika - kW: 41,0 kW
Ilość cylindrów: 4
Wysokość wysypu: 2.205,0 mm
Długość całkowita: 3.378 mm
Wysokość całkowita: 1.972,0 mm
Rozstaw osi: 1.082 mm
Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata
Max. przepływ oleju: 64,70 l/min
Max. ciśnienie: 238 bar
Max. prędkość jazdy: 11,8 km/h
Max. prędkość jazdy na 2-gi biegu: 17,3 km/h
Rozmiar opon: 10x16.5
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria




