Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K770 14" + wózek KV7

Link do produktu

Symbol HQ-587768401 + 967682101 - Data wydruku: 30-10-2026



Opis produktu

Dlaczego miałbym wybrać nową przecinarkę Husqvarna K 770? Ponieważ została zaprojektowana tak, aby przewyższać Twoje oczekiwania. Tworzono ją na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczeń i opinii setek tysięcy użytkowników przecinarek Husqvarna z całego świata. Ta przecinarka bazuje na wszystkich wypróbowanych cechach i funkcjach, które doceniałeś u jej poprzedniczek.

Elektroniczny moduł zapłonu został usprawniony, aby zapewniać mocną iskrę w optymalnym czasie, umożliwiając łatwy rozruch i wydajne spalanie. Nowo opracowana tłoczona skrzynia korbowa ze stopu magnezu wyposażona została w trzy śruby mocujące głowicę tnącą, co zapewnia większą wytrzymałość na skręcanie niż wcześniejsze mocowanie dwiema śrubami. Sprężynowy, półautomatyczny układ SmartTension™ w prosty sposób zapewnia prawidłowe napięcie pasa w każdym momencie. Umożliwia to optymalne przenoszenie mocy, przy minimalnym zużyciu i maksymalnym zwiększeniu trwałości użytkowej pasa. Wentylator chłodzący sprzęgło obniża temperaturę roboczą wewnątrz osłony pasa, wydłużając trwałość użytkową części składowych przekładni, w tym pasa napędowego.

Mocny wielorowkowy pasek klinowy wraz z naszym bezobsługowym rozrusznikiem DuraStarter™ i wydajnym systemem filtrowania Active Air Filtration™ zapewniają długą pracę bez przestojów. Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonałym stosunku mocy do ciężaru.

Regulowany uchwyt

Uchwyt daje się łatwo regulować, umożliwiając użytkownikowi przyjęcie dogodnej postawy. Koła także posiadają boczną regulację. W połączeniu z dwustronnym ramieniem tnącym przecinarki, daje możliwość cięcia w odległości zaledwie 20 mm od ściany.

Ogranicznik głębokości

Bezstopniowo regulowany ogranicznik głębokości umożliwia dokładne ustawienie głębokości cięcia.

Szybki montaż

Wózek KV wyposażony został w szybkozłącza ułatwiające mocowanie przecinarki, przy czym obejma tylnego szybkozłącza daje możliwość regulacji obrotów silnika za pośrednictwem dźwigni umieszczonej przy uchwytach operatora.

Cena obejmuje:

- Przecinarkę spalinową Husqvarna K770 14"
- Wózek transportowy Husqvarna KV7 ze zbiornikiem wody
- Tarczę diamentową Husqvarna TACTI-CUT 350 mm

Dane techniczne

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 21 kg
Typ silnika: Benzynowy (2-suw)
Model silnika: Husqvarna-Dwusuw
Moc silnika - KM: 4,9 KM
Moc silnika - kW: 3,7 kW
Pojemność zbiornika na wodę: 13,3 L
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa
Max. średnica tarczy: 350 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm

Głębokość cięcia: 125 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria



