

# Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K770 14" + wózek KV7

[Link do produktu](#)

Symbol HQ-587768401 + 967682101 - Data wydruku: 16-06-2026



## Opis produktu

**Dlaczego miałbym wybrać nową przecinarkę Husqvarna K 770?** Ponieważ została zaprojektowana tak, aby przewyższać Twoje oczekiwania. Tworzono ją na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczeń i opinii setek tysięcy użytkowników przecinarek Husqvarna z całego świata. Ta przecinarka bazuje na wszystkich wypróbowanych cechach i funkcjach, które doceniałeś u jej poprzedniczek.

---

Elektroniczny moduł zapłonu został usprawniony, aby zapewniać mocną iskrę w optymalnym czasie, umożliwiając łatwy rozruch i wydajne spalanie. Nowo opracowana tłoczona skrzynia korbowa ze stopu magnezu wyposażona została w trzy śruby mocujące głowicę tnącą, co zapewnia większą wytrzymałość na skręcanie niż wcześniejsze mocowanie dwiema śrubami. Sprężynowy, półautomatyczny układ SmartTension™ w prosty sposób zapewnia prawidłowe napięcie pasa w każdym momencie. Umożliwia to optymalne przenoszenie mocy, przy minimalnym zużyciu i maksymalnym zwiększeniu trwałości użytkowej pasa. Wentylator chłodzący sprzęgło obniża temperaturę roboczą wewnątrz osłony pasa, wydłużając trwałość użytkową części składowych przekładni, w tym pasa napędowego.

Mocny wielorowkowy pasek klinowy wraz z naszym bezobsługowym rozrusznikiem DuraStarter™ i wydajnym systemem filtrowania Active Air Filtration™ zapewniają długą pracę bez przestojów. Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonałym stosunku mocy do ciężaru.

### **Regulowany uchwyt**

Uchwyt daje się łatwo regulować, umożliwiając użytkownikowi przyjęcie dogodnej postawy. Koła także posiadają boczną regulację. W połączeniu z dwustronnym ramieniem tnącym przecinarki, daje możliwość cięcia w odległości zaledwie 20 mm od ściany.

### **Ogranicznik głębokości**

Bezstopniowo regulowany ogranicznik głębokości umożliwia dokładne ustawienie głębokości cięcia.

### **Szybki montaż**

Wózek KV wyposażony został w szybkozłącza ułatwiające mocowanie przecinarki, przy czym obejma tylnego szybkozłącza daje możliwość regulacji obrotów silnika za pośrednictwem dźwigni umieszczonej przy uchwytach operatora.

Cena obejmuje:

- Przecinarkę spalinową Husqvarna K770 14"
- Wózek transportowy Husqvarna KV7 ze zbiornikiem wody
- Tarczę diamentową Husqvarna TACTI-CUT 350 mm

### **Dane techniczne**

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa

Masa: 21 kg

Typ silnika: Benzynowy (2-suw)

Model silnika: Husqvarna-Dwusuw

Moc silnika - KM: 4,9 KM

Moc silnika - kW: 3,7 kW

Pojemność zbiornika na wodę: 13,3 L

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa

Max. średnica tarczy: 350 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

---

Głębokość cięcia: 125 mm  
Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

