

Pompa spalinowa BBA BA150KS D285

[Link do produktu](#)

Symbol TS-BA150KS - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

BA150KS D285 to 6-calowa pompa odwadniająca napędzana silnikiem wysokoprężnym, która od wielu lat jest najpopularniejsza w serii BA. Zestaw pompowy jest kompaktowy i wielofunkcyjny ze względu na wyjątkowe charakterystyki pracy pompy i duży przelot swobodny wirnika. Typowe zastosowania: bypasy ściekowe, odwadnianie.

- Transport materii stałej z fragmentami o średnicy do 100 mm.
- Maksymalna wydajność 400 m³/H

Samozasysająca pompa odśrodkowa wspomagana pompą próżniową

Pompy z serii BA zostały zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na niezawodność oraz wytrzymałość. Sprawdzony w najtrudniejszych warunkach system próżniowego zasysania napędzany jest mechanicznie. Solidna konstrukcja sprawia, że agregaty pompowe serii BA sprawdzają się doskonale podczas pracy ciągłej.

Agregaty pompowe BBA to sprawdzone rozwiązania:

- Nowoczesne działy projektowania oraz produkcji
- Ponad 70 lat doświadczeń na międzynarodowym rynku
- Wszystkie agregaty poddawane są testom jakościowym
- Funkcjonalne i nowoczesne projekty
- Wytrzymałe i przyjazne środowisku materiały
- Możliwość indywidualnej zabudowy

Światowa jakość:

Agregaty pompowe BA zostały wyprodukowane aby spełnić wymagania pracy przy najbardziej wymagających zastosowaniach, przez najbardziej wymagających użytkowników. Pompy o wysokich sprawnościach oraz precyzyjnie dobrane silniki – największych światowych producentów, sprawiają że klient otrzymuje maksymalną wydajność przy minimalnych kosztach posiadania.

Obsługa posprzedażowa oraz wsparcie techniczne:

- Jeden dostawca części zapasowych i akcesoriów
- Wsparcie techniczne dla klientów
- Dedykowany dział serwisowy w fabryce producenta
- Globalna sieć dystrybucji części zamiennych
- Opcjonalne plany serwisowe
- Możliwość zorganizowania szkoleń zarówno w siedzibie firmy jak i u klienta

Zrównoważony rozwój:

- Wysoka wydajności pomp minimalizuje zużycie paliwa
- Odporna na korozję, galwanizowana rama
- Odporne na korozję drzwi z kompozytów, malowane proszkowo powierzchnie
- W 100% bezolejowy system zasysania, nie powoduje zanieczyszczeń
- W pełni zintegrowany system zapobiegający wyciekom paliwa i oleju.

**Cena nie zawiera wyposażenie dodatkowego (węży, złącz, itp.)*

Dane techniczne

Typ: Pompa spalinowa wirnikowa

Masa: 1.650 kg

Wydajność [l/min]: 6.667

Wysokość podnoszenia: 27 m

Zastosowanie pompy: ścieki i osady

Typ silnika: Diesel

Moc silnika - kW: 43,7 kW

Prędkość obrotowa: 1.700 obr/min

Max. średnica zanieczyszczeń: 100 mm

Króćce przyłączeniowe [cal]: 6"

Wydajność [m³/h]: 400

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

