Pompa elektryczna TSURUMI LSC1.4S

Link do produktu

Symbol TS-LSC1.4S - Data wydruku: 10-11-2026



Opis produktu

TSURUMI LSC 1.4S jest idealna do wypompowywania resztek wody. Zostaje warstwa tylko 1 mm. Ta pompa może usuwać nawet małe kałuże. Wylot pionowy do góry zapewnia wymuszone chłodzenie. Woda przepływa pomiędzy płaszczem a silnikiem. Pompa może pracować przy niskim poziomie, a także gdy zasysa powietrze. Pompa ustawiona na gładkiej powierzchni zostawi warstwę tylko 1 mm wody. Zawór zwrotny nad koszem wlotowym zatrzymuje wodę w pompie, gdy jest wyłączona albo zawieszona.

Zakres roboczy w zakresie temperatury to 0 - 40 stop.C. W pompie LSC zastosowano wirnik SEMI-VORTEX z podwójnymi wewnętrznymi uszczelnieniami mechanicznymi oraz zastosowano łożyska kulkowe zamknięte. Korpus pompy wykonano z gumy etylenowo-propylenowej, silnik indukcyjny, 2-biegunowy, posiada izolację klasy E IP68.

- wymiary dł x szer x wys [mm]: 168x196x316
- typ wirnika: Semi-Vortex
- materiał wirnika: poliuretan

Dane techniczne

Typ: Pompa elektryczna zatapialna
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Masa: 11 kg
Wydajność [l/min]: 170
Wysokość podnoszenia: 11,0 m
Zastosowanie pompy: woda zabrudzona
Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 0,48 kW
Prąd znamionowy ~1: 2,9 A
Max. średnica zanieczyszczeń: 6 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 1"
Maks. temperatura cieczy: 40 °C
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria